新型コロナ情報「乳幼児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.4）を発行

◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の学術研究院医歯薬学域（医学系）疫学・衛生学分野は、岡山県などと協働で新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の対策を進めています。これらの活動を通じての調査や分析などの研究情報を、いち早く社会の皆様にお届けするためのニュースレター「岡山大学疫学・衛生学分野ニュース（新型コロナ情報）vol.4 ～乳幼児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査最終報告について」を2023年6月19日 に発行しました。

本ニュースは、専門の方向けではなく、一般の方向けとしてわかりやすい言葉で紹介しています。依然として新型コロナウイルス感染症のパンデミックが収まらない状況にあり、少しでも皆様の感染対策の参考にしていただける正確な情報の提供につながればと思います。新型コロナの感染症法上の位置づけが「5類」に移行し、新規感染者数は定点把握による発表に変更となりましたが、全国的にゆるやかな増加傾向が見られており、感染状況を注視していく必要があります。今後も、皆様の感染対策のご参考となるような正確な情報を提供してまいります。

＜発表のポイント＞
1.
岡山県の依頼を受け、岡山県内の協力医療機関で、生後6か月～4歳対象のファイザー社製乳幼児用新型コロナウイルスワクチンを接種した者を対象に、接種後副反応調査を行った（のべ515名、内訳1回目接種261名、2回目接種168名、3回目接種86名）。
2.
局所反応については、1回目、２回目、3回目ともに成人と比較して、副反応の出現割合は低かった。
3.
発熱の出現割合について成人と比較すると、１回目は高く、２回目、3回目は大幅に低くなっている。これに関し、乳幼児には日頃から発熱しやすい特性があり、本調査においても感冒など副反応以外の発熱が含まれると考えられるが、成人や小児接種で報告されたほどの、１回目から２回目、3回目にかけての大きな発熱割合の上昇は認められず、乳幼児では副反応による発熱の頻度は低いと解釈している。
4.

症状がある場合でもほとんどは接種翌日までに治まり、接種3日目以降まで持続するケースは少なかった。
5. 性別、年齢、基礎疾患、アレルギー歴、COVID-19感染歴の有無により、接種部位の腫脹と37.5度以上の発熱の出現頻度は統計学的に有意な差が無かった。
6. 接種理由として大多数が、お子様自身の感染や重症化を予防するためと回答した。

〇新型コロナ情報「乳幼児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.4）
https://www.unit-gp.jp/eisei/wp/wp-content/uploads/2023/06/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%96%AB%E5%AD%A6%E3%83%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E5%AD%A6%E5%88%86%E9%87%8E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9Vol4.pdf

＜バックナンバー＞
・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査中間報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.1）を発行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000687.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.2）を発行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ情報「岡山市におけるワクチンの感染予防・重症化予防効果について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.3）を発行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001199.000072793.html

◆参 考
・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）疫学・衛生学分野
https://www.unit-gp.jp/eisei/wp/
・岡山大学病院
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
・岡山大学病院コロナ・アフターケア外来
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index377.html
・岡山県クラスター対策班有志作成動画、診療所や職場でのお役立ち集
http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/?p=4631

◆参考情報
・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種後副反応調査〔最終報告〕～男女半々の若い世代を対象とした２回目接種はどのような結果なのか～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000072793.html
・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種1か月後追跡調査報告～接種1か月後の副反応の有無や満足度を評価～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000072793.html
・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査 ～最終報告～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000798.000072793.html
・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後発熱と抗体価の関連についての報告
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000918.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ後遺症の原因とされる宿主内持続感染は起きるのか
全身性感染と不十分な免疫応答は持続感染のリスク要因に
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000778.000072793.html
・【岡山大学】高齢者施設入所者のおよそ1割は予防接種にもかかわらず免疫反応が極めて弱く、対応が必要
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000800.000072793.html
・【岡山大学】コロナ禍に子どもの喘息新規診断率が減少
～感染症対策による呼吸器ウイルス感染症減少と関連か～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001081.000072793.html

◆本件お問い合わせ先
岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）疫学・衛生学分野
教授 頼藤貴志
助教 松本尚美
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス 基礎研究棟7階
TEL：086-235-7173
FAX：086-235-7178
E-mail：okayama.eisei◎gmail.com
※◎を@に置き換えて下さい

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください

Generated by ぷれりりプレスリリース
https://www.prerele.com